

Pirelli teherabroncs-árlista 2010

IP kód	Méret	Nettó listaár	Bruttó listaár	Megjegyzés	Nettó fogyasztóiár	Bruttó fogyasztóiár
1293600	10.00R20TT 146/143K FG85	113 400	141 750		77 112	96 390
1293800	10.00R20TT 146/143L FR25	105 280	131 600		105 280	131 600
805300	10.00R20PLUSTT 146/143L 16 LS97	105 280	131 600		105 280	131 600
1293900	10.00R20TT 146/143K TG85	115 920	144 900		115 920	144 900
805600	10.00R20PLUSTT 146/143L 16 TH25	108 640	135 800		108 640	135 800
1206900	10R22.5TL 144/142M LS97	103 040	128 800		103 040	128 800
1207000	10R22.5TL 144/142M TH25	105 840	132 300		105 840	132 300
805800	11.00R20TT PLUS150/146K 16 AP05	113 120	141 400		113 120	141 400
806000	11.00R20PLUSTT 150/146K 16 AT75	115 920	144 900		115 920	144 900
1334300	11.00R20TT 150/146K FG85	115 920	144 900		115 920	144 900
805200	11.00R20PLUSTT 150/146L 16 LS97	108 640	135 800		108 640	135 800
1334400	11.00R20TT 150/146K TG85	118 720	148 400		118 720	148 400
1677000	11.00R20TT 150/146Kdiam TG85	121 800	152 250		121 800	152 250
805500	11.00R20PLUSTT 150/146L 16 TH25	113 120	141 400		113 120	141 400
1697800	11R22.5TL 148/145K FG85	105 840	132 300		105 840	132 300
323200	11R22.5TL 148/145M FH15	105 840	132 300	kifutó	105 840	132 300
1697900	11R22.5TL 148/145L FR25	105 840	132 300		105 840	132 300
1698000	11R22.5TL 148/145L TR26	108 640	135 800		108 640	135 800
881100	12.00R20PLUSTT 154/150K(156G)AP05	105 840	132 300		105 840	132 300
1714600	12.00R20154/150K (156G) PLUSM+SAT75	105 840	132 300		105 840	132 300
941200	12.00R20TT 154/150G(156F) AT99	121 800	152 250		121 800	152 250
1693600	12.00R20TT 154/150K 18diam FG85	108 640	135 800		108 640	135 800
1204200	12.00R20TT 154/150K(156G) FG85	110 040	137 550		110 040	137 550
1423800	12.00R20TT 154/150K(156G) FG85 TL	110 040	137 550		110 040	137 550
1485700	12.00R20TT154/150K(156G) FG85D	105 840	132 300		105 840	132 300
1235600	12.00R20PLUSTT 154/150L 18 LS97	105 840	132 300		105 840	132 300
1204300	12.00R20TT 154/150K(156G) TG85	121 800	152 250		121 800	152 250
1423900	12.00R20TT 154/150K(156G) TG85 TL	121 800	152 250		121 800	152 250
1485800	12.00R20TT154/150K(156G) TG85D	121 800	152 250		121 800	152 250
1235700	12.00R20PLUSTT 154/150L 18 TH25	105 840	132 300		105 840	132 300
1467300	12.00R20TT 154/150G(156F) TQ99	121 800	152 250		121 800	152 250
1490900	12.00R24TT 160/156K AP05	131 880	164 850		131 880	164 850
1198200	12.00R24TT 160/156KSTEEL AT75	131 880	164 850		131 880	164 850
1204500	12.00R24TT 160/156K FG85	133 280	166 600		133 280	166 600
1227900	12.00R24TT 160/156K LS97	117 320	146 650		117 320	146 650
1204400	12.00R24TT 160/156K TG85	133 280	166 600		133 280	166 600
897500	12R22.5TL 152/148LPLUS AP05	123 200	154 000		123 200	154 000
1750200	12R22.5TL 152/148LPLUS CN AP05	123 200	154 000		123 200	154 000
897600	12R22.5TL 152/148LPLUS AT75	126 000	157 500		126 000	157 500
1288400	12R22.5TL 152/148L FG85	126 000	157 500		126 000	157 500
1891200	12R22.5TL 152/148LPLUS FR01	121 800	152 250		121 800	152 250
1186300	12R22.5TL 152/148M FR25	121 800	152 250		121 800	152 250
1288500	12R22.5TL 152/148L TG85	129 080	161 350		129 080	161 350
1891300	12R22.5TL 152/148LPLUS TR:01	123 200	154 000		123 200	154 000
1186400	12R22.5TL 152/148M TR25	123 200	154 000		123 200	154 000
898100	13R22.5TL 156/150K(154L)PLUS AP05	126 000	157 500		126 000	157 500
1714500	13R22.5 156/150K(154L)PLUSM+SAT75	126 000	157 500		126 000	157 500
794500	13R22.5TL 156/150F(154G) AT99	134 680	168 350		134 680	168 350
1751100	13R22.5TL 156/150K(154L)diam FG85	139 160	173 950		139 160	173 950
1913400	13R22.5TL 154/150K(156G) FG88	144 760	180 950		144 760	180 950
897900	13R22.5TL 154/150M(156L)PLUS LS97	126 000	157 500		126 000	157 500
1751200	13R22.5TL 156/150K(154L)diam TG85	141 960	177 450		141 960	177 450
1913500	13R22.5TL 154/150K(156G) TG88	147 840	184 800		147 840	184 800
898000	13R22.5TL 154/150M(156L)PLUS TH25	126 000	157 500		126 000	157 500
1822600	13R22.5TL 156/150F(154G)diam TQ99	160 720	200 900		160 720	200 900
1467400	14.00R20MLTL 164/160G PS22	253 400	316 750		253 400	316 750
1186000	205/65R17.5TL127/125J(129F) ST55	61 040	76 300		61 040	76 300
1852600	205/65R17.5TL129/127J(130F) ST55 FRT	61 040	76 300		61 040	76 300
837000	205/75R17.5TL 124/122M FH55	57 960	72 450	kifutó	57 960	72 450
1728200	205/75R17.5TL 124/122MAM FR85	61 040	76 300		61 040	76 300
854600	205/75R17.5TL 124/122M TH25	57 960	72 450	kifutó	57 960	72 450
1728600	205/75R17.5TL 124/122MAM TR85	61 040	76 300		61 040	76 300
837100	215/75R17.5TL 126/124M FH55	56 560	70 700	kifutó	56 560	70 700
1658300	215/75R17.5TL 126/124MAM FR85	59 360	74 200		59 360	74 200
1186200	215/75R17.5TL 126/124MM+S MC45	59 360	74 200		59 360	74 200
1387200	215/75R17.5TL 135/133J ST55	62 440	78 050		62 440	78 050
854700	215/75R17.5TL 126/124M TH25	56 560	70 700	kifutó	56 560	70 700
1658400	215/75R17.5TL 126/124MAM TR85	59 360	74 200		59 360	74 200
1203300	225/75R17.5TL 129/127M FH55	61 040	76 300	kifutó	61 040	76 300
1728300	225/75R17.5TL 129/127MAM FR85	63 840	79 800		63 840	79 800
1203400	225/75R17.5TL 129/127M TH25	61 040	76 300	kifutó	61 040	76 300

Pirelli teherabroncs-árlista 2010

IP kód	Méret	Nettó listaár	Bruttó listaár	Megjegyzés	Nettó fogyasztóiár	Bruttó fogyasztóiár
1728700	225/75R17.5TL 129/127MAM TR85	63 840	79 800		63 840	79 800
837300	235/75R17.5TL 132/130M FH55	68 040	85 050	kifutó	68 040	85 050
1728400	235/75R17.5TL 132/130MAM FR85	73 920	92 400		73 920	92 400
1466900	235/75R17.5TL 143/141J(144F) ST55	79 800	99 750	kifutó	79 800	99 750
854800	235/75R17.5TL 132/130M TH25	68 040	85 050		68 040	85 050
1728800	235/75R17.5TL 132/130MAM TR85	73 920	92 400		73 920	92 400
1224200	245/70R17.5TL 136/134M FH55	79 800	99 750	kifutó	79 800	99 750
1728500	245/70R17.5TL 136/134MAM FR85	81 200	101 500		81 200	101 500
1467000	245/70R17.5TL 143/141J(144F) ST55	81 200	101 500		81 200	101 500
1728900	245/70R17.5TL 136/134MAM TR85	81 200	101 500		81 200	101 500
837400	245/70R19.5TL 136/134M FH55	81 200	101 500	kifutó	81 200	101 500
1185900	245/70R19.5TL 141/140J ST55	84 000	105 000		84 000	105 000
855600	245/70R19.5TL 136/134M TH25	84 000	105 000		84 000	105 000
322500	255/70R22.5TL 140/137M(141L) FH15	105 840	132 300		105 840	132 300
181600	255/70R22.5TL 140/137M(141L) TH25	105 840	132 300		105 840	132 300
837500	265/70R19.5TL 140/138M FH55	84 000	105 000		84 000	105 000
1185800	265/70R19.5TL 143/141J ST55	87 080	108 850		87 080	108 850
855700	265/70R19.5TL 140/138M TH25	87 080	108 850		87 080	108 850
1651800	275/70R22.5TL148/145Jdiam M+SCT40	94 360	117 950		94 360	117 950
1651700	275/70R22.5TL148/145JdiamanteCT40	94 360	117 950		94 360	117 950
839300	275/70R22.5TL 148/145M(150L) FH55	99 960	124 950		99 960	124 950
1891400	275/70R22.5TL148/145M(150L)AMFH85	105 840	132 300		105 840	132 300
1910000	275/70 R 22.5 148/145J (152/148E) MC85	103 040	128 800		103 040	128 800
1910100	275/70 R 22.5 148/145J (152/148E) MC85 m+s	103 040	128 800		103 040	128 800
1731300	275/70R22.5148/145J(152E)M+SMC85	103 040	128 800		103 040	128 800
1466400	275/70R22.5TL 148/145J(152E) MC85	103 040	128 800		103 040	128 800
1954600	275/70R22.5148/145J(152EAMM+SMC88	103 040	128 800		103 040	128 800
836700	275/70R22.5TL 148/145M(150L) TH65	105 840	132 300		105 840	132 300
1891500	275/70R22.5TL148/145M(150L)AMTH85	108 640	135 800		108 640	135 800
1635100	275/80R22.5TL 149/146MSUPER FR25	131 880	164 850		131 880	164 850
1466500	275/80R22.5TL 149/146J(152E) MC85	133 280	166 600		133 280	166 600
1206200	275/80R22.5TL 149/146M TH65	131 880	164 850		131 880	164 850
1203700	285/70R19.5TL 145/143M FH55	103 040	128 800		103 040	128 800
1185700	285/70R19.5TL 150/148J ST55	103 040	128 800		103 040	128 800
1203800	285/70R19.5TL 145/143M TH25	105 840	132 300		105 840	132 300
1525500	295/60R22.5TL 150/147L FH55	140 560	175 700	kifutó	140 560	175 700
1897400	295/60R22.5TL 150/147LAM FH88	144 760	180 950		144 760	180 950
1525600	295/60R22.5TL 150/147L TH65	143 360	179 200	kifutó	143 360	179 200
1897700	295/60R22.5TL 150/147LAM TH88	147 840	184 800		147 840	184 800
1387100	295/80R22.5TL 152/148L FG85	136 080	170 100		136 080	170 100
322900	295/80R22.5TL 152/148M FH15	108 640	135 800		108 640	135 800
694200	295/80R22.5TL 152/148M FH55	124 600	155 750		124 600	155 750
1387000	295/80R22.5TL 152/148M AM FH85	126 000	157 500	kifutó	126 000	157 500
1891600	295/80R22.5TL 152/148MAM FH88	131 880	164 850		131 880	164 850
1890200	295/80R22.5TL 152/148M FR01	131 880	164 850		131 880	164 850
1185000	295/80R22.5TL 152/148M FR25	126 000	157 500		126 000	157 500
1231000	295/80R22.5TL 152/148MPLUS FR25	108 640	135 800		108 640	135 800
1232500	295/80R22.5TL 152/148L FW25	131 880	164 850		131 880	164 850
1466600	295/80R22.5TL 152/148J(154E) MC85	120 400	150 500		120 400	150 500
1622200	295/80R22.5TL 152/148L TG85	139 160	173 950		139 160	173 950
182300	295/80R22.5TL 152/148M TH25	110 040	137 550		110 040	137 550
694100	295/80R22.5TL 152/148M TH65	127 400	159 250		127 400	159 250
1185300	295/80R22.5TL 152/148MAM TH85	129 080	161 350	kifutó	129 080	161 350
1891700	295/80R22.5TL 152/148MAM TH88	134 680	168 350		134 680	168 350
1890300	295/80R22.5TL 152/148M TR01	134 680	168 350		134 680	168 350
1185100	295/80R22.5TL 152/148M TR26	126 000	157 500		126 000	157 500
1345000	295/80R22.5TL 152/148L TW25	134 680	168 350		134 680	168 350
837700	305/70R19.5TL 148/145M FH55	113 120	141 400		113 120	141 400
855900	305/70R19.5TL 148/145M TH25	115 920	144 900		115 920	144 900
1651600	305/70R22.5TL150/147JdiamanteCT40	123 200	154 000		123 200	154 000
1922200	305/70R22.5150/148J(154E)diamCT40	123 200	154 000		123 200	154 000
855400	305/70R22.5TL 150/147M(152L) FH15	123 200	154 000		123 200	154 000
1711200	305/70R22.5TL152/148L(150M)AMFH85	131 880	164 850	kifutó	131 880	164 850
1923400	305/70R22.5152/148L(150M)AME FH88	131 880	164 850		131 880	164 850
1955600	305/70R22.5152/150L(150M)AMENFH88	131 880	164 850		131 880	164 850
1897800	305/70R22.5TL152/148L(150M)AMFH88	131 880	164 850		131 880	164 850
855500	305/70R22.5TL 150/147M(152L) TH25	126 000	157 500		126 000	157 500
1711300	305/70R22.5TL152/148L(150M)AMTH85	133 280	166 600	kifutó	133 280	166 600
1923500	305/70R22.5152/148L(150M)AME TH88	133 280	166 600		133 280	166 600
1955700	305/70R22.5152/150L(150M)AMENTH88	133 280	166 600		133 280	166 600
1897900	305/70R22.5TL152/148L(150M)AMTH88	133 280	166 600		133 280	166 600

Pirelli teherabroncs-árlista 2010

IP kód	Méret	Nettó listaár	Bruttó listaár	Megjegyzés	Nettó fogyasztóiár	Bruttó fogyasztóiár
1525700	315/60R22.5TL 152/148L FH55	140 560	175 700	kifutó	140 560	175 700
1897500	315/60R22.5TL152/148L AMFH88	150 640	188 300		150 640	188 300
1525800	315/60R22.5TL 152/148L TH65	144 760	180 950	kifutó	144 760	180 950
1897600	315/60R22.5TL152/148L AMTH88	152 040	190 050		152 040	190 050
991100	315/70R22.5 R 22.5154/150L 152MENERGYFH55	131 880	164 850	kifutó	131 880	164 850
839400	315/70R22.5TL 154/150L(152M) FH55	131 880	164 850	kifutó	131 880	164 850
1585700	315/70R22.5TL154/150L(152M)AMFH85	139 160	173 950	kifutó	139 160	173 950
1920500	315/70R22.5154/150L(152M)AME FH88	144 760	180 950		144 760	180 950
1898000	315/70R22.5TL154/150L(152M)AMFH88	144 760	180 950		144 760	180 950
1890600	315/70R22.5TL 154/150L(152M) FR01	144 760	180 950		144 760	180 950
1768800	315/70R22.5TL 154/150K(152/148L) FW25	144 760	180 950		144 760	180 950
1185600	315/70R22.5TL154/150L(152M)AMTH85	144 760	180 950	kifutó	144 760	180 950
1920600	315/70R22.5154/150L(152M)AME TH88	147 840	184 800		147 840	184 800
1898100	315/70R22.5TL154/150L(152M)AMTH88	147 840	184 800		147 840	184 800
1890700	315/70R22.5TL 154/150L(152M) TR01	147 840	184 800		147 840	184 800
1768900	315/70R22.5TL 154/150K(152/148L) TW25	147 840	184 800		147 840	184 800
836900	315/80R22.5TL 156/150KPLUS AP05	117 320	146 650		117 320	146 650
923700	315/80R22.5TL 156/150KPLUS AT75	120 400	150 500		120 400	150 500
1230400	315/80R22.5TL 156/150K FG85	137 760	172 200		137 760	172 200
1913200	315/80R22.5TL 156/150K FG88	140 560	175 700		140 560	175 700
886400	315/80R22.5TL 154/150M(156L)FH15	108 640	135 800	kifutó	108 640	135 800
684400	315/80R22.5TL 154/150M(156L) FH55	126 000	157 500		126 000	157 500
1320800	315/80R22.5TL156/150L(154M)AMFH85	139 160	173 950		139 160	173 950
1891800	315/80R22.5TL156/150L(154M)AMFH88	144 760	180 950		144 760	180 950
1890400	315/80R22.5TL 156/150L(154M) FR01	144 760	180 950		144 760	180 950
1184600	315/80R22.5TL 156/150L(154M) FR25	134 680	168 350		134 680	168 350
1232600	315/80R22.5TL 156/150K(154L) FW25	141 960	177 450		141 960	177 450
1230500	315/80R22.5TL 156/150K TG85	137 760	172 200		137 760	172 200
1913300	315/80R22.5TL 156/150K TG88	140 560	175 700		140 560	175 700
886500	315/80R22.5TL 154/150M(156L) TH25	123 200	154 000	kifutó	123 200	154 000
729100	315/80R22.5TL 154/150M(156L) TH65	129 080	161 350		129 080	161 350
1184900	315/80R22.5TL156/150L(154M)AMTH85	140 560	175 700		140 560	175 700
1891900	315/80R22.5TL156/150L(154M)AMTH88	146 440	183 050		146 440	183 050
1890500	315/80R22.5TL 156/150L(154M) TR01	146 440	183 050		146 440	183 050
1184700	315/80R22.5TL156/150L(154M)PLTR25	134 680	168 350		134 680	168 350
1203200	315/80R22.5TL 156/150L(154M) TR26	134 680	168 350		134 680	168 350
1345100	315/80R22.5TL 156/150K(154L) TW25	143 360	179 200		143 360	179 200
1724100	335/80R20MPTTL 147K PS22	163 800	204 750		163 800	204 750
1657100	335/80R20MPTTL 149K PS22	168 000	210 000		168 000	210 000
1724200	365/80R20MPTTL 149K PS22	168 000	210 000		168 000	210 000
1657200	365/80R20MPTTL 152K PS22	179 760	224 700		179 760	224 700
738800	365/80R20TL 160K ST35	123 200	154 000		123 200	154 000
1836200	385/55 R22.5TL 158L(160K) AMFH85	168 000	210 000		168 000	210 000
1987500	385/55R22.5TL 158L(160K) FH88	168 000	210 000		168 000	210 000
1868100	385/55R22.5TL 158L(160K)M+S FW25	173 880	217 350		173 880	217 350
1961500	385/55R22.5TL 160KFRT ST:01	166 600	208 250		166 600	208 250
1225300	385/55R22.5TL 160K ST35	141 960	177 450		141 960	177 450
1102300	385/65R22.5TL 160K(158L) AP05	137 760	172 200		137 760	172 200
1241000	385/65R22.5TL 160K(158L)(+) AP05	137 760	172 200		137 760	172 200
856000	385/65R22.5TL 158L(160K) FH55	143 360	179 200		143 360	179 200
1952900	385/65R22.5158L(160KAM/ENERGYFH88	146 440	183 050		146 440	183 050
1570600	385/65R22.5TL 158L(160K)M+S FW25	150 640	188 300		150 640	188 300
1724400	385/65R22.5 160K(158L)diam(+)-ST35	120 400	150 500		120 400	150 500
1724300	385/65R22.5TL 160K(158L)diam ST35	120 400	150 500		120 400	150 500
1892900	385/65R22.5TL 160K(158L) ST01	137 760	172 200		137 760	172 200
1934100	435/50R19.5TL 160JFRT ST:01	157 920	197 400		157 920	197 400
1934200	445/45R19.5TL 160JFRT ST:01	181 160	226 450		181 160	226 450
739700	7.50R20TT 128/127K FR12	71 120	88 900	kifutó	71 120	88 900
460400	8.5R17.5TL 121/120M LS97	50 680	63 350		50 680	63 350
178300	8.5R17.5TL 121/120L MS38	55 160	68 950		55 160	68 950
460600	8R17.5TL 117/116M LS97	50 680	63 350		50 680	63 350
178200	8R17.5TL 117/116L MS38	55 160	68 950		55 160	68 950
1706200	9.00R20TT 140/137K 14diam FG85	113 120	141 400		113 120	141 400
1668700	9.00R20TT 140/137K FG85	105 840	132 300	kifutó	105 840	132 300
1579700	9.00R20TT 140/137L(*) FR25	99 960	124 950		99 960	124 950
1669100	9.00R20TT 140/137K TG85	108 640	135 800		108 640	135 800
920500	10.00R20TT 146/143L C.DRIV	94 360	117 950		94 360	117 950
990800	10.00R20TT 146/143L C.TRAC	96 880	121 100		96 880	121 100
835800	11.00R20TT 150/146LSTEEL C.DRIV	103 040	128 800		103 040	128 800
990500	11.00R20TT 150/146K C.CAVA	105 560	131 950		105 560	131 950
1422000	11R22.5TL 148/145L C.CAVA	105 560	131 950		105 560	131 950

Pirelli teherabroncs-árlista 2010

IP kód	Méret	Nettó listaár	Bruttó listaár	Megjegyzés	Nettó fogyasztóiár	Bruttó fogyasztóiár
919700	11R22.5TL 148/145L C.DRIV	105 560	131 950		105 560	131 950
940800	11R22.5TL 148/145L C.TRAC	108 080	135 100		108 080	135 100
1230200	12.00R20TT 154/150K(156G) C.CAVA	105 560	131 950		105 560	131 950
1230300	12.00R20TT 154/150K(156G) C.ROC	108 080	135 100		108 080	135 100
1235100	12.00R20TT 154/150LSTEEL C.DRIV	98 840	123 550		98 840	123 550
919800	12R22.5TL 152/148L C.DRIV	110 600	138 250		110 600	138 250
940900	12R22.5TL 152/148L C.TRAC	112 560	140 700		112 560	140 700
1010100	13R22.5TL 156/150K(154L) C.CAVA	115 640	144 550		115 640	144 550
1561900	13R22.5TL 156/150K(154L) C.ROC	118 160	147 700		118 160	147 700
809800	295/80R22.5TL 152/148M C.DRIV	108 080	135 100		108 080	135 100
991500	295/80R22.5TL 152/148M C.TRAC	110 600	138 250		110 600	138 250
1681700	315/80R22.5TL 156/150K C.CAVA	112 560	140 700		112 560	140 700
1681800	315/80R22.5TL 156/150K C.ROC	115 640	144 550		115 640	144 550
1227600	315/80R22.5TL154/150M156(O)C.DRIV	106 120	132 650		106 120	132 650
1318700	315/80R22.5TL154/150M156LOC.TRAC	108 640	135 800		108 640	135 800
1466000	385/65R22.5TL 160K(158L) C.W-II	108 080	135 100		108 080	135 100
1992200	295/80R22.5M+STL 152/148M C.TRII	110 600	138 250		110 600	138 250
1992100	295/80R22.5TL 152/148M C.DRII	108 080	135 100		108 080	135 100
1992400	315/80R22.5M+S154/150M(156LC.TRII	108 640	135 800		108 640	135 800
1992300	315/80R22.5TL154/150M(156L)C.DRII	106 120	132 650		106 120	132 650

Pirelli földmunkagép-abroncs árlista 2010

209800	13.00R25TL 163B *** (E-3) RM94-B	315 280	394 100		305 822	382 277
209900	14.00R25TL 169B *** (E-3) RM94-B	341 600	427 000		341 600	427 000
210100	15.5R25TL 152B ** (E-3) RM94-B	262 920	328 650		262 920	328 650
210700	16.00R25TL 177B ** (E-3) RM94-B	472 640	590 800		472 640	590 800
428100	205/60R15TL *(C-1) COMP	78 960	98 700		78 960	98 700
431400	20.5R25TL 186A2 *(L-3) CE11	539 840	674 800		539 840	674 800
1582700	17.5R25TL 176A2 *(L-3) RM94-A	341 600	427 000		341 600	427 000
1582800	17.5R25TL 157B *(E-3) RM94-B	299 600	374 500		299 600	374 500
1582900	23.5R25TL 195A2 *(L-3) RM94-A	672 000	840 000		672 000	840 000
1583100	23.5R25TL 185B ** (E-3) RM94-B	630 280	787 850		630 280	787 850
1624300	14.00R24(E-3)TT 169B *** RM94-B	446 600	558 250		446 600	558 250
1733400	20.5R25TL 177B ** (E-3) RM94	467 600	584 500		467 600	584 500
1733500	20.5R25TL 186A2 *(L-3) RM94	472 640	590 800		472 640	590 800
1779400	23.5R25TL 185B ** (E-3)+ RM100E	672 000	840 000		672 000	840 000
430900	13.00-24TL 12(G-2/L-2) PN14	152 880	191 100		152 880	191 100
431000	14.00-24TL 12(G-2/L-2) PN14	162 960	203 700		162 960	203 700
430700	14.00-24TT 12(G-2/L-2) PN14	194 040	242 550		194 040	242 550
1572900	14.00-24TL 16(G-2/L-2) PN14	168 000	210 000		168 000	210 000
1569900	18.00-25TL 40(E-4) RM96	761 320	951 650		761 320	951 650
1347600	18.00-33TL 36(E-4) RM99-D	1 084 440	1 355 550		1 084 440	1 355 550
1348500	29.5-29TL 34(E-3) RM99-E	1 336 440	1 670 550		1 336 440	1 670 550
1349200	20.5-25TL 20(L-3) RM99-L	476 560	595 700		476 560	595 700
1347800	23.5-25TL 20(L-5) RM99SD	811 160	1 013 950		811 160	1 013 950
427900	11.00-20TT 12(C-1) COMP	198 800	248 500		198 800	248 500
430400	13.00-24TT 12(G-2/L-2) PN14	147 840	184 800		147 840	184 800
211200	16.00-25TL 28(E-3) RM95-E	519 400	649 250		519 400	649 250
1348200	29.5-25TL 28(E-3) RM99-E	1 069 320	1 336 650		1 069 320	1 336 650

Az árlista 2010.01.01-től visszavonásig érvényes.
Az árak tartalmazzák a hulladékhasznosítási díjat.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.